

Hidraulično vezivo

Beočin MULTIBAT®

Posebno prilagođen za zidanje i malterisanje

Primena

- Pripremanje maltera za zidanje nosivih i pregradnih zidova
- Pripremanje maltera za unutrašnje i spoljašnje malterisanje
- Špric
- Izrada grubog sloja kod unutrašnjeg i spoljašnjeg malterisanja
- Izrada finalnog sloja kod unutrašnjeg i spoljašnjeg malterisanja

Prednosti

NAJBOLJI MATERIJAL ZA ZIDANJE

PRODUŽENA OBRADIVOST

DOBRO PRIANJA NA SVE VRSTE PODLOGA

OTPORAN NA DEJSTVO MRAZA

BEZ „ZNOJENJA“ ZIDOVA

JEDNOSTAVNO SE PRIPREMA

PRIRODAN MATERIJAL

OTPORAN NA GUBITAK VODE

EKONOMIČAN

MANJA ZAPREMINSKA MASA

SVETLA I UJEDNAČENA BOJA

Sastav

Portland cementni klinker, gips, krečnjak i aditivi

Isporuka

- U vrećama (40kg), na paletama (1,6t), zaštićen folijom

Oznaka na pakovanju

- Naziv proizvoda i datum pakovanja
- Oznaka standarda
- Uputstvo za rukovanje

Skladištenje


- Najduže preporučeno skladištenje 60 dana od dana pakovanja
- Skladištiti u suvoj prostoriji, zaštićeno od vlage i složeno na palete



Beočin MULTIBAT®

Tehničke karakteristike Beočin MULTIBAT	Jedinica	SRPS B.C1.010:1997	ENV 413- 1:2004	Prosečne vrednosti
Standardna konzistencija	%	nije definisana	nije definisana	26,5 – 28,5
Uvučeni vazduh	%	8 – 22	8 – 22	13 – 19
Početak vezivanja	min	≥ 90	≥ 60	180 – 280
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana	MPa	≥ 5	≥ 5 ≤ 15	6 – 14

Prirast čvrstoće:



Sertifikat o praćenju kvaliteta

Kvalitet se prati u skladu sa standardom SRPS B.C1.010:1997.

Saveti za bezbednu upotrebu

Upozorenje: MOŽE DA IZAZOVE IRITACIJU OČIJU, KOŽE I DISAJNIH PUTEVA.

Držati van domašaja dece. Sprečiti dodir sa očima, kožom i disajnim organima.

Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu: zaštitne rukavice, naočare, odelo i masku za prašinu.

Prva pomoć: u slučaju pojave zdravstvenih smetnji prilikom upotrebe Multibata, potražiti lekarsku pomoć. Kod kontaminacije oka, prvo ga dobro isprati čistom vodom, a nakon toga obavezno potražiti lekarsku pomoć. Kod iritacije kože, isprati vodom i sapunom, a zatim namazati zaštitnom kremom. Kod inhalacije napustiti kontaminirano mesto, obavezno koristiti zaštitnu masku. Kod kontaminacije usne duplje, usta dobro isprati vodom, ukoliko dođe do povraćanja obavezno potražiti lekarsku pomoć.

Navedene informacije su date na osnovu postojećih znanja i iskustava u pogledu primene proizvoda. Vrednosti i svojstva data u tabelama su tipična i približna. Proizvođač zadržava pravo izmena bez najave.